# パ ー ツ リ ス ト

## Ａ－65

## ギヤドモータ SPX－601A2 Pro
## ギヤドモータ SPX－600A2 Pro(注1)


⚠注意

注１）ギヤドモータ ＳＰＸ－２４Ａ、ＳＰＸ－２４Ａ Ｐｒｏのモータ部を乗せ替えた型式名となります。
注２）製品の販売中止後７年または製造中止後１０年を経過した時点で、部品の在庫補充が停止となり、在庫分のみの供給となりますことをご了承願います。
注３）「一点あたり定価」は作成日（修正年月日）時点の価格であり、異なる場合もありますがご了承願います。

| 符号 | 修正年月日 | 修 正 内 容 |
|---|---|---|
| ⚠0 | ― | |
| ⚠1 | 2021.08.18 | 6 頁番号 23 の誤記修正 |
| ⚠2 | 2022.11.11 | 定価改定の実施 |
| ⚠3 | 2023.02.28 | 定価改定の実施 |
| ⚠4 | 2024.06.07 | 定価改定の実施 |
| ⚠5 | 2026.04.13 | 定価改定の実施 |
| ⚠6 | 2026.08.31 | 8 頁番号 9 のコード 3 芯 □3.5 555mm BR-MCT を<br>コード 3 芯 □3.5 605mm BR-MCT に変更 |


作成日　2020年06月16日

株式会社コンセック



AM004604-0

| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002102047 | メインシャフト Aロッド X24A | 1 | | |
| 2 | 003120351 | Oリング S－35 | 2 | | |
| 3 | 002101916 | ブッシング X10A | 1 | | |
| 4 | 003160766 | スプリングピン φ6×15 SUS | 1 | | |
| 5 | 002101917 | 給水カバー押え X10A | 1 | | |
| 6 | 002101918 | 給水カバー X10A | 1 | | |
| 7 | 003120751 | Oリング S－75 | 2 | | |
| 8 | 003134862 | オイルシール TC48629 | 2 | | |
| 9 | 002102193 | シールハウジング Ⅱ X10A | 1 | | |
| 10 | 003120601 | Oリング S－60 | 1 | | |
| 11 | 003580308 | 十字バインド小ねじ M3×8 SUS | 4 | | |
| 12 | 002002377 | 給水コック 1／4” J5A | 1 | | |
| 13 | 003380415 | 六角穴付ボルト M4×15 | 4 | | |
| 14 | 002102048 | ギヤケース X24A | 1 | | |
| 15 | 003016203 | ボールベアリング 6203ZZ | 2 | | |
| 16 | 002102221 | サードピニオン(L) Ⅱ 17T X24A | 1 | | |
| 17 | 002102220 | サードピニオン(H) Ⅱ 27T X24A | 1 | | |
| 18 | 002102051 | プレート X24A | 2 | | |
| 19 | 002102052 | 摩擦板 X24A | 2 | | |
| 20 | 002102053 | メタル Ⅱ X24A | 1 | | |
| 21 | 002102198 | ドライベアリング DBB3012 | 1 | | |
| 22 | 002102219 | サードギヤ Ⅱ 75T X24A | 1 | | |
| 23 | 002100451 | 皿ばね A－35．5 M, ON, 6N | 3 | | |
| 24 | 002100844 | ナットカラー M55 | 1 | | |
| 25 | 002100453 | ファインUナット M17 | 1 | | |
| 26 | 003016301 | ボールベアリング 6301ZZ | 1 | | |
| 27 | 003016306 | ボールベアリング 6306ZZ | 2 | | |
| 28 | 002100480 | ベアリングカラー φ40 M, ON | 1 | | |
| 29 | 003110300 | スナップリング S－30 | 1 | | |
| 30 | 003110721 | スナップリング H－72 | 1 | | |
| 31 | 002102464 | メタルカラー φ39×t10．1 | 1 | | |
| 32 | ――― | メタル φ35×t18 | 1 | 33 に組込済 | |
| 33 | 002102223 | ファイナルギヤ(L) Ⅱ 73T X24A | 1 | | |
| 34 | 002100482 | メタルカラー φ39 M, ON | 1 | | |
| 35 | 003110280 | スナップリング S－28 | 1 | | |
| 36 | 002102075 | シフトリング X24A | 1 | | |
| 37 | 002100489 | メタルカラー φ34 M, ON | 2 | | |
| 38 | ――― | メタル φ28×t12 | 1 | 39 に組込済 | |
| 39 | 002102222 | ファイナルギヤ(H) Ⅱ 62T X24A | 1 | | |
| 40 | 003110220 | スナップリング S－22 | 1 | | |

| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 002102057 | シフトレバー X24A | 1 | | |
| 42 | 003120110 | Oリング P－11 | 1 | | |
| 43 | 003016201 | ボールベアリング 6201ZZ | 2 | | |
| 44 | 002102218 | セカンドピニオン Ⅱ 14T X24A | 1 | | |
| 45 | 002102599 | セカンドギヤ 64T X601A2 | 1 | | |
| 46 | 002102060 | 片丸キー 5×5×14 | 1 | | |
| 47 | 002101925 | 変速ノブ X10A | 1 | | |
| 48 | 002101926 | スプリング X10A | 1 | | |
| 49 | 003160414 | 六角穴付段付ボルト ST－8－20 | 1 | | |
| 50 | 002002895 | 変速シール（LOW－HI） X10A | 1 | | |
| 51 | 003160248 | 六角穴付プラグ 1／8” | 1 | | |
| 52 | 003340800 | ばね座金 2号 8 | 4 | | |
| 53 | 003380850 | 六角穴付ボルト M8×50 | 4 | | |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
AM004704－0


| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003230615 | 十字ナベ小ねじ M6×15 | 2 | | |
| 2 | 003380635 | 六角穴付ボルト M6×35 (*1) | 4 | | |
| 3 | 002102577 | ロッキングワッシャー X401A3 (*1) | 4 | | |
| 4 | 002102567 | テールキャップ X401A3 (*1) | 1 | | |
| 5 | 002102592 | Oリング X401A3 (*1) | 1 | 4 に付属 | |
| 6 | 002102571 | ブラシホルダーディスク X401A3 (*1) | 1 | | |
| 7 | 003280500 | 六角ナット M5 (*1) | 2 | | |
| 8 | 002102578 | 波形ばね座金 X401A3 (*1) | 2 | | |
| 9 | 002102653 | カーボンブラシ 230V X401A3 (*1) | 1 組 | | |
| 10 | 002102579 | ワッシャ X401A3 (*1) | 2 | | |
| 11 | 002102576 | ブラシ固定ねじ X401A3 (*1) | 2 | | |
| 12 | 002102566 | モータハウジング X401A3 (*1) | 1 | | |
| 13 | 002004340 | SPX－601A2 Pro 警告付銘板 | 1 | SPX-601A2 Pro | |
| | ―――― | SPX－600A2 Pro 警告付銘板 | 1 | SPX-600A2 Pro | |
| 14 | 002102570 | 絶縁スリーブ X401A3 (*1) | 2 | | |
| 15 | 002102652 | フィールド 230V X401A3 (*1) | 1 | | |
| 16 | 002102575 | 六角穴付ボルト M5×120 (*1) | 2 | | |
| 17 | 002102572 | バッフルプレート X401A3 (*1) | 1 | | |
| 18 | 003016201 | ボールベアリング 6201ZZ (*1) | 1 | 19 に付属 | |
| 19 | 002102651 | アマチュア 230V X401A3 (*1) | 1 | | |
| 20 | 003606002 | ボールベアリング 6002－2NSE (*1) | 1 | 19 に付属 | |
| 21 | 002102574 | 調整ワッシャー X401A3 (*1) | 1 | | |
| 22 | 003120321 | Oリング S－32 | 1 | | |
| 23 | 002102600 | インナーカバー X601A2 | 1 | | |
| 24 | 003490611 | 鉄シールワッシャ W6－S1 | 3 | | |
| 25 | 003210635 | 六角穴付ボルト M6×35 | 3 | | |
| | | | | | |
| ＊1 | 002102649 | モータ部 230V X401A3 | 1 | 2～12,14～21 の組合せ | |




AL011504-0

| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003161262 | 十字バインドPタイトねじ ４×１４ | 4 | | |
| 2 | 003160341 | 十字バインド小ねじ M3×８（*1） | 2 | | |
| 3 | 002002890 | スイッチボックス X10A（*1） | 1 | | |
| 4 | 002002891 | コードアーマ X10A（*1） | 1 | | |
| 5 | 003410408 | 十字ナベ小ねじ M4×８ 黄銅 | 1 | | |
| 6 | 003150057 | 圧着端子 3．5－R4（*1） | 4 | | |
| 7 | 003150853 | キャップ □2．0用 TCV－21 緑(06)（*1） | 2 | | |
| 8 | 003150059 | 圧着端子 NC－5．5（*1） | 2 | | |
| 9 | 003150711 | コード 3芯 □3．５ 605mm BR－MCT（*1） | 1 | SER No 0826001 以降<br>アース:赤 | |
| | ~~003150583~~ | ~~コード 3芯 □3．５ 555mm BR－MCT（*1）~~ | ~~1~~ | ~~アース:赤~~ | |
| 10 | 003150042 | キャップ □2．0用（*1） | 2 | | |
| 11 | 003150922 | 引掛形防水さし込みプラグ 3222RW－L6（*1） | 1 | | |
| 12 | 003150345 | タブ端子 LTO－81T－250N（*1） | 2 | | |
| 13 | 002001794 | コードクリップ 6V（*1） | 1 | | |
| 14 | 003160421 | 十字WHナベタッピンねじA ４×20（*1） | 2 | | |
| 15 | 003160431 | 防塵カバー NRA－C1（*1） | 1 | | |
| 16 | 003150937 | サーキットプロテクタ NRAR 1100F－15AMA（*1） | 1 | | |
| 17 | 003150150 | リード線 □3．５ 6cm 黒（*1） | 1 | | |
| 18 | 003380410 | 六角穴付ボルト M4×１０ | 4 | | |
| 19 | 002004329 | スイッチボックスプレート X401A3 | 1 | | |
| 20 | 003490400 | 歯付座金(内歯) ４ | 1 | | |
| 21 | 002004175 | 230Vシール | 1 | | |
| | | | | | |
| ＊1 | 002004182 | スイッチボックスコード付 X14A Pro（注1） | 1 組 | 2～4,6～17 の組合せ | |

（注１）「スイッチボックスコード付 Ｘ１４Ａ Ｐｒｏ」は常備在庫がなく、受注生産の場合があります。




AM002504－1

| 番号 | コード | 部品名・規格 | 個数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002003799 | 工具袋 t0．3×125×400 | 1 | | |
| 2 | 003161170 | 片口スパナ 46mm N | 1 | | |
| 3 | 003160583 | 片口スパナ 36mm N | 1 | | |
| 4 | 003160619 | ラチェットレンチ 21×26mm | 1 | | |
| 5 | 002000810 | キー 10×8×152（旧JIS） | 1 | | |
| 6 | 003201245 | 六角ボルト M12×45（全ねじ） | 4 | | |
| 7 | 003341200 | ばね座金 2号 12 | 4 | | |
| 8 | 001390279 | 延長コード組 20A 4．7m Pro | 1 | ※G-98 | |

※印の部品は別紙のパーツリストをご覧ください